



IL PORTALE RSE PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO

Scheda Tecnica – Gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente in edifici o condomini.









GRUPPI DI CLIENTI ATTIVI CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE IN EDIFICI O CONDOMINI

PERIMETRO	VENDITA ENERGIA	MODALITÀ DI VENDITA
zona di mercato ^(*)		vendita nell'ambito del libero
		mercato.
Unità interessate: tutte quelle facenti parte della configurazione		
PERIMETRO CALCOLO AUTOCONSUMO CONDIVISO		COMPONENTI C _{AC}
area sottesa alla m	nedesima cabina primaria	corrispettivo C _{AC} : è restituita la parte variabile della tariffa di trasmissione TRAS _{EBT} e distribuzione BTAU sull'energia elettrica autoconsumata e sono riconosciute le perdite evitate per l'energia elettrica autoconsumata per livello di tensione (***).
Unità interessate: tutte quelle facenti parte della configurazione		

Inità interessate: tutte quelle facenti parte della configurazione

^(*) tranne le configurazioni realizzate dai ministeri della difesa, dell'interno e della giustizia per le quali il perimetro geografico è l'intera Italia (**) tiene conto di una approssimazione dei costi di rete evitati per l'effetto dell'autoconsumo diffuso.